



## GIGA X3c

---

SWISS  MADE

### Performanz in der Oberklasse

Mit der GIGA X3c beweist JURA eindrücklich Schweizer Innovationskraft und Professionalität bis ins kleinste Detail. Überall, wo Kapazitäten bis zu 150 Tassen an der Tagesordnung sind, überzeugt sie mit Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Gepaart mit Höchstleistung in allen Belangen resultiert ein Hightech-Vollautomat, der ideal auf die Anforderungen von Großraumbüros, dem Frühstücks-, Seminar- und Tagungsbereich sowie Selbstbedienungszonen zugeschnitten ist.

### Beratungsanfrage

Dieser Artikel kann nur über den Fachhandel bezogen werden.

[Händlerfinder](#)



#### Aluminium

Artikelnummer 15311

---

Vorzüge



Technische Daten



Zubehör	▼
Pflegeprodukte	▼
Bedienungsanleitung und Downloads	▼



## GIGA X3c: Technische Daten

### JURA Kaffevollautomaten-Standards Professional

Variable Brühkammer	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Aktive Bohnenüberwachung	Ja
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	Ja
Hochleistungspumpe, 15 Bar	2
Thermoblock-Heizsystem	2
Fluidsysteme	2
Überwachte Restwasserschale	Ja
Pflegestatusanzeige	Ja
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
Wasserhärte einstellbar	Ja
Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	Klassisch
Swiss made	Ja
<b>Spezialitäten</b>	
Anzahl Produkte	32
Produkte	1 Ristretto 2 Ristretti

1 Espresso  
 2 Espresso  
 1 Kaffee  
 2 Kaffees  
 1 Cappuccino  
 2 Cappuccini  
 1 Milchkaffee  
 2 Milchkaffees  
 1 Caffè Barista  
 2 Caffè Barista  
 1 Lungo Barista  
 2 Lungo Barista  
 1 Espresso doppio  
 1 Espresso macchiato  
 2 Espresso macchiati  
 1 Latte macchiato  
 2 Latte macchiati  
 1 Flat White  
 2 Flat Whites  
 1 Milchschaumportion  
 2 Milchschaumportionen  
 1 Milchportion  
 2 Milchportionen  
 Kännchen Kaffee  
 Heisswasser  
 Heisswasser für Grüntee  
 Heisswasser für Schwarztee  
 gemahlener Kaffee  
 1 Kaffee spezial  
 2 Kaffees spezial

Kännchen in Espressoqualität	Ja
Heisswasserfunktion	Power-Heisswasser
Zweiter, gemahlener Kaffee	Ja
Kaffee im Kännchen (360 ml)	1 Min. 57 Sek.
2 Latte macchiati	1 Min. 29 Sek.
2 Cappuccini	1 Min. 18 Sek.
2 Flat Whites	1 Min. 29 Sek.
2 Caffè Latte (Milchkaffees)	1 Min. 10 Sek.
2 Kaffees	1 Min. 1 Sek.
2 Espresso	56 Sek.

2 Ristretti	38 Sek.
Heißwasser (200 ml)	27 Sek.
<b>Vorzüge</b>	
Kompatibel mit J.O.E.®	Ja
Smart Connect im Lieferumfang	Ja
JURA-Feinschaum-Technologie	Ja
Wahlweise Milch oder Milchschaum	Ja
Smart-Connect-fähig	Ja
Mahlwerktyp	Elektrisch verstellbares Profi-Keramikscheibenmahlwerk
Anzahl Mahlwerke	1
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Pulverschacht für gemahlene Kaffee	Ja
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	Ja
Milchsystem	HP3
<b>Bedienung, Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten</b>	
Kaffeewassermenge programmierbar	Ja
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	Ja
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	10
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	Ja
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	3
Milchmenge programmierbar	Ja
Milchschaummenge programmierbar	Ja
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar	3
Heißwassermenge programmierbar	Ja

Rotary Switch	Ja
Produktname individualisierbar	Ja
Individuell rückstellbarer Tageszähler	Ja
Programmierbare Einschaltzeit	Ja
Programmierbare Ausschaltzeit	Ja
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	Ja
Integriertes Milchsistem-, Spül- und Reinigungsprogramm	Ja
Automatische Milchspülung	Ja
Restdaueranzeige	Ja
Generieren von Codegruppen	Ja
<b>Ausstattung, Design und Materialien</b>	
Display	TFT-Touchscreen-Farbdisplay
Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee)	70 - 159 mm
Heißwasserauslauf	Ja
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 - 165 mm
Tassenbeleuchtung	Weiß und Amber
Separater Wassertank zur Entkalkung	Ja
Sound Design	Ja
<b>Empfohlene Tageshöchstleistung und Einsatzgebiete</b>	
Empfohlene Tageshöchstleistung	150
Einsatzgebiete	Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer
<b>In Zahlen</b>	
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	40

Anzahl Bohnenbehälter	1
Kapazität pro Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	1000 g
Kabellänge (ca.)	1.1 m
Spannung	220 - 240 V ~
Stromstärke	10 A
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	2700 Watt
Festwasseranschluss	integriert (G 3/4")
Abrechnungssysteme	kompatibel
Stand-by-Leistung	< 0.5 Watt
Gewicht	19 kg
Breite	32 cm
Höhe	56.5 cm
Tiefe	49.7 cm
Modelljahr	2019
Artikelnummer	15311

**Datenblatt drucken**